



- Skladba střechy - vrstvy shora:
- skládaná pálená střešní krytina (např. TONDACH Contiton 12)
 - latě ze smrkového dřeva 60x40 mm
 - distanční provětrávání- kontralat 60x40mmpřivětrávací mřížka u okapu a u hřebene
 - doplňková hydroizolační vrstva tl.0,48mm- difúzně otevřená folie lehkého typu
 - podkladní prkenné bednění s impregnovaných desek tl. min 22mm
 - nosná kce - dřevěný příhradový vazník tvořený fošnami z jehličnatého řeziva a styčkových desek
 - ochranná - difúzně otevřená folie lehkého typu tl. 0,45mm
 - tepelné izolační pásy ze skleněných vláken umístěné mezi pásy vazníků DEKWOOL G035r tl. 400mm
 - parotěsnicí folie lehkého typu s Al vložkou 0,27 mm
 - montážní rošt přímý závěs+ profily R-CD a R-UD min 40mm
 - opláštění 2xprotipožární sádrokartonová deska + tkaninová bandáž spoju desek SDK a spárovací tmel - tl. 2x12,5mm
 - stěrkování + penetrace
 - povrchový úprava - interiérová barva bílá

stávající vodiče vzdušného vedení NN
(bude nahrazeno zemním vedením)

ochranný prostor holé vodiče NN

KLIMA

VZDT

střešní okna 780/1400
DETAIL 01

předstěna SDK s izolací tl.150mm

předstěna SDK s izolací tl.150mm

- podlaha laminát 8,0mm
- vyrovňovací kročejová izolace 5,5mm
- roznášecí vrstva 2xdesky Fermacel
- + podlahové lepidlo a spárovací tmel 30mm
- vyrovňovací podsyp Fermacel 30mm
- pohltivá voština + zásyp 30mm
- separační textilie 2,9mm
- dřevěný záklop prkna 20mm
- nosná kce stropu (původní zesílený trámový strop)
- +tepelná izolace na výšku trámové kce 240mm
- podbití 26mm
- omítka stropu na rákos 28mm

ŘEZ A1- ÚPRAVA KROVU NAD SCHODIŠTĚM

<p>Ing. Zdeněk Fišer autorizovaný inženýr projektová činnost ve výstavbě IČO 415 00 393 Zahradní 28/4 496 04 PROSTĚJOV tel. 603 577 663 e-mail zdenek.fiser@volny.cz datovka : uuajdfk</p>	<p>hip: Ing. Z. Fišer</p>	<p>název akce: Přestavba půdních prostor v objektu hasičské zbrojnice v Krasicích</p>	
	<p>autorizace: Ing. Z. Fišer</p>	<p>objednatel: Statutární město Prostějov Nám. T.G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov</p>	<p>Č. zakázky: F08/2023</p>
	<p>vypracoval: kolektiv</p>	<p>měřítko: 1:50</p>	<p>stupeň: DSP</p>
	<p>obsah: ŘEZ A1 + A2</p>	<p>místo: Prostějov kraj: OLOMOUCKÝ</p>	<p>datum: 06/2023 část/výkres : D01. 04</p>